

# Giftige stoffen in huis. Is uw kind veilig?





# Giftige stoffen in huis. Is uw kind veilig?

Sommige stoffen in huis zijn gevaarlijk voor uw kind. Er zit gif in. Uw kind kan er ziek van worden. Kan uw kind iets pakken dat gevaarlijk is? Kinderen klimmen soms op een stoel. Of ze maken kastjes open. Of ze kijken in uw handtas.

## Naar het ziekenhuis

Elk jaar eten of drinken meer dan duizend jonge kinderen iets dat giftig is. Ze moeten dan naar het ziekenhuis. Veel van deze kinderen zijn jonger dan 4 jaar.

## Doe de Huistest!

Wilt u weten of uw huis veilig is voor kinderen? Doe dan de Huistest! Aan het eind van de test weet u of uw kind makkelijk een gevaarlijke stof kan eten of drinken. Kijk overal in huis. Ga naar elke kamer. Kijk of uw kind iets kan pakken.

# 1

## Medicijnen

Misschien heeft u medicijnen in huis. Medicijnen hebben vaak een kleur: rood, geel, blauw.... Jonge kinderen denken dat het snoepjes zijn. Ze pakken de medicijnen. Ze doen de tabletten in hun mond. Dat is heel gevaarlijk. De medicijnen kunnen giftig zijn voor kinderen.

Misschien heeft u vitamines in huis. Of paracetamol of andere pijnstillers. Of potjes en flesjes met speciale kruiden. Ook die kunnen gevaarlijk zijn.



**Kan uw kind pillen of drankjes (medicijnen) pakken?**

- Ja
- Nee

# 2

## Sigaretten en drank

Jonge kinderen zijn klein. Daarom kunnen ze ziek worden van een klein beetje gif. Bijvoorbeeld van een klein glaasje alcohol. Of van sigaretten.



**Kan uw kind sigaretten pakken?**

- Ja
- Nee



**Kan uw kind bier, wijn of andere dranken met alcohol pakken?**

- Ja
- Nee

# 3

## Schoonmaakmiddelen

Zeep, chloor, afwasmiddel en andere schoonmaakmiddelen kunnen ook gevaarlijk zijn.



Kan uw kind afwasmiddel, chloor, waspoeder of andere schoonmaakmiddelen pakken?

- Ja
- Nee

# 4

## Doe-het-zelf dingen

Verf, terpentine en andere doe-het-zelf dingen kunnen ook gevaarlijk zijn.



Kan uw kind verf, terpentine of andere doe-het-zelf dingen pakken?

- Ja
- Nee

# 5

## Shampoo en lippenstift

Uw kind kan ook ziek worden van bijvoorbeeld shampoo, lippenstift of crème.



**Kan uw kind shampoo, lippenstift of crème pakken?**

- Ja
- Nee




**Kan uw kind iets uit uw handtas pakken?**

- Ja
- Nee

# Uitslag Huistest!

Vult u bij alles 'nee' in? Dan is uw huis veilig. Uw kind kan niet makkelijk een gevaarlijke stof eten of drinken.

Hebt u ergens 'ja' aangekruist?  
Lees dan de volgende tips.





# Geef gif geen kans.



## Tip 1

Zet de gevaarlijke stoffen goed weg

- In een kast die u afsluit met een sleutel.
- In een hoog kastje.
- Er zijn ook 'kindveilige' sloten. Maar sommige kinderen kunnen die open maken. Zet daarom de flessen en potten op een hoge plaats. Waar de kinderen niet bij kunnen.
- Zet ook uw handtas goed weg.



## Tip 3

Let op uw kind

- Laat uw kind niet alleen.
- Kijk ook naar uw kind als u aan de telefoon bent. Of als u iets gaat schoonmaken. Of eten kookt. Dan gaat het vaak niet goed. U moet dan extra goed opletten.
- Uw kind kan iedere dag iets meer. Denk dus niet: 'mijn kind kan nog niet bij dat kastje komen'.



## Tip 2

Kijk goed naar het etiket op de fles, de doos of het pak. Zit er gif in?

- Dan staat er: 'buiten bereik van kinderen bewaren'.
- Soms staat dit plaatje erbij:



- Verder zijn alle medicijnen, schoonmaakmiddelen en dranken met alcohol gevaarlijk.

**Gaat het fout? Bel meteen uw dokter als uw kind toch iets eet of drinkt dat gevaarlijk is. Neem de fles of het pakje mee naar de dokter.**

Dit is een bewerking van de brochure 'Voorkom vergiftiging bij kinderen' van Apotheek Smilde en KNMP. VeiligheidNL streeft ernaar om u volledig en juist te informeren. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden. Overname van de tekst is toegestaan, met een complete bronvermelding. September 2013

veiligheid  nl